

# **Amélioration de la desserte en transports en commun de la zone d'activité aéroportuaire de Mérignac depuis Bordeaux centre et vers le réseau ferroviaire**

## **Concertation publique préalable Réunions publiques**

**Ville de Mérignac – le 21 septembre 2015**

**Ville de Bordeaux – le 24 septembre 2015**

**Ville du Haillan – le 25 septembre 2015**

**Ville de Pessac – le 29 septembre 2015**



# Sommaire

- 1-Rappel de l'état d'avancement de la procédure de concertation**
- 2-Point d'étape des contributions réalisées à ce jour sur le registre de la concertation**
- 3-Présentation générale des études complémentaires menées**
- 4-Fréquentations et temps de parcours**
- 5-Estimations financières**
- 6-Éléments socio-économiques**
- 7-Analyses multicritères**
- 8-Etude d'insertion**
- 9-Les grandes étapes du projet**

# 1-Rappel de l'état d'avancement de la procédure de concertation

## 1-1 Les réunions publiques de la concertation

Une première série de réunions publiques a été organisée entre **le 17 avril et le 29 avril 2015**. Ces réunions ont permis de présenter les points suivants :

- 1-Introduction – pourquoi une concertation ?
- 2-Les études publiées lors de la concertation
- 3-Les enjeux du territoire concerné par le projet
- 4-Les enjeux du projet
- 5-Les objectifs du projet
- 6-Les partis d'aménagement proposés
- 7-Les différents systèmes de transport envisagés
- 8-Les principes généraux en matière d'insertion dans le réseau existant
- 9-Les coûts
- 10-Les grandes étapes du projet

La deuxième vague de réunions publiques est organisée entre le **21 et le 29 septembre 2015**



# 1-Rappel de l'état d'avancement de la procédure de concertation

## 1-2 Le calendrier prévisionnel de la concertation

Le **calendrier prévisionnel** de la concertation qui « ***durera au moins 6 mois*** » :

- **délibération ouverture** de la concertation -----19 décembre 2014,
- **ouverture** de la concertation -----23 février 2015,
- **premières réunions publiques** -----entre le 17 et le 29 avril 2015,
- **contributions complémentaires** du maître d'ouvrage ----avril à fin 2015,
- **deuxièmes réunions publiques** -----entre le 21 et et 29 septembre 2015,
- **dernières réunions publiques** -----fin année 2015,
- **clôture** de la concertation -----fin année 2015,
- **délibération sur le bilan** de la concertation -----début année 2016.

## 2-Point d'étape des contributions réalisées à ce jour sur le registre de la concertation

### 2-1 Décompte du nombre de contributions

La participation du public à la concertation est **importante**.

**A la mi-septembre**, les registres de la concertation enregistrent **90 contributions environ**, dont 80 via le registre internet de Bordeaux Métropole.

Le type de public qui s'exprime est **varié** :

- **riverains et comités de quartiers**, dont celui de Pessac
- **associations**, dont Movable
- **entreprises et sociétés**, dont CCI Bordeaux, Aéroport de Bordeaux Mérignac, LaSer COFINOGA



## 2-Point d'étape des contributions réalisées à ce jour sur le registre de la concertation

### 2-2 Thèmes des contributions remises

Bien que non exhaustive, la liste suivante a vocation à **synthétiser les thèmes principaux des contributions recensées** :

#### 2-2-1-Intérêt du projet reconnu

De nombreuses contributions soulignent **l'intérêt et l'opportunité** du projet consistant à améliorer la desserte de l'aéroport et les **quatre objectifs** déjà définis et rappelés ci-dessous :

- liaison aéroport-Mérignac Soleil-Bordeaux centre,
- Liaison aéroport-réseau ferroviaire,
- amélioration des aménagements en faveur des modes doux sur le secteur de la zone aéroportuaire
- restructuration des bus et préfiguration d'une offre de mobilité en transports en commun susceptible de se développer ultérieurement en périphérie.



## 2-Point d'étape des contributions réalisées à ce jour sur le registre de la concertation

### 2-2 Thèmes des contributions remises

#### 2-2-2 Les avantages soulignés de certains partis d'aménagements :

L'**absence de rupture de charge** proposée par le **mode tramway** est un avantage significativement souligné par les voyageurs potentiels.

La liaison bus aéroport au pôle de Pessac Alouette **constituerait une première étape** en vue d'une liaison plus large Gradignan-Pessac Bersol-Bioparc – Haut Lévéque Xavier Arnozan – Aéroport – Le Haillan.

#### 2-2-2 Les inconvénients développés de certains partis d'aménagements :

La **richesse et l'intérêt patrimonial de la forêt du Bourgailh** ont été soulignés, de sorte que la création d'une voie routière est jugée par certains comme **préjudiciable**.



# 3-Présentation générale des études complémentaires menées

## 3-1 Engagements de Bordeaux Métropole

Par délibération, Bordeaux Métropole s'est engagée à proposer notamment :

- une **notice de présentation** qui présentera notamment les enjeux du territoire, les enjeux du projet et ses objectifs, et certains partis d'aménagement (déjà versée),
- un **extrait des études du SDODM** en annexe de cette notice (déjà versé),



- une **analyse multicritère** de chaque parti d'aménagement au regard des **critères de jugement** défini dans la délibération de la concertation (à verser),
- une **caractérisation des indices socio-économique** de chaque parti d'aménagement qui a vocation à en éclairer les caractéristiques sous l'angle socio-économique (à verser).

Ces deux derniers points sont notamment exposés lors de la présente réunion publique.

Un document intitulé « **Etudes complémentaires – septembre 2015** » sera versé au dossier de concertation.

Un **bilan de la concertation** synthétisera l'ensemble des contributions et échanges, notamment techniques, produits.



### 3-Présentation générale des études complémentaires menées

#### 3-2 La nomenclature des scenarios étudiés

**Un certain nombre de scenarios a été approfondi afin d'évaluer la qualité des partis d'aménagements proposés.**

S'agissant de l'objectif 1, les cinq partis d'aménagements précédemment définis ont été appréhendés, ainsi qu'un parti d'aménagement supplémentaire constitué d'un **mode bus à haut niveau de service (BHNS) bidirectionnel dit « optimisé » entre l'aéroport et la place des Quinconces.**

S'agissant de l'objectif 2, seul le parti d'aménagement « liaison bus aéroport – Pessac Alouette via la Rocade » a été étudié.

**Six scenarios** ont ainsi été étudiés et répondent à la **nomenclature suivante.**

# 3-Présentation générale des études complémentaires menées

## 3-3 La nomenclature des scenarios étudiés

Scénario E1 = **Tram Voie double** Aéroport-Quatre Chemins **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



E1

Scénario E2 = **Tram Voie unique** Aéroport-Quatre Chemins **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



E2

Scénario E3 = **BHNS** Aéroport-Quatre Chemins **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



E3

Scénario E4 = **BHNS** Aéroport-Quinconces **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



E4

Scénario E5 = **Câble** Aéroport-Quatre Chemins **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



E5

Scénario E6 = **BHNS optimisé** Aéroport-Quinconces **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



E6



## 4-Fréquentations et temps de parcours

### 4-2 Résultats – temps de parcours

|                                                       | Situation de référence | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                | E5                                                                                                        | E6                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                        | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| <b>Temps de parcours - Aéroport - Bordeaux centre</b> |                        |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                               |
| Aéroport - Quatre Chemins / Lycée de Mérignac         | 17 min                 | 12 min                                                                                                      | 13 min                                                                                                      | 13 min                                                                                                   | 13 min                                                                                            | 15 min                                                                                                    | 13 min                                                                                                        |
| Aéroport-Qinconces                                    | 53 min (tps moyen)     | 45 min                                                                                                      | 46 min                                                                                                      | 49 min                                                                                                   | 38 min                                                                                            | 51 min                                                                                                    | 40 min                                                                                                        |
| Attente à l'aéroport - direction Bordeaux centre      | 5 min                  | 7,5 min                                                                                                     | 7,5 min                                                                                                     | 7,5 min                                                                                                  | 5 min                                                                                             | 1 min                                                                                                     | 7,5 min                                                                                                       |

## 4-Fréquentations et temps de parcours

### 4-2 Résultats – temps de parcours

|                                                          | Situation de référence | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                | E5                                                                                                        | E6                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                        | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| <b>Temps de parcours - Aéroport - Réseau ferroviaire</b> |                        |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                               |
| Aéroport - Gare Saint-Jean *                             | 50 min (tps moyen)     | 20 min                                                                                                      | 20 min                                                                                                      | 20 min                                                                                                   | 20 min                                                                                            | 20 min                                                                                                    | 20 min                                                                                                        |
| Attente à l'aéroport-gare Saint-Jean*                    | 30 min                 | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                  | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                  | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                               | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                        | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                    |

\* en tenant compte d'un cadencement TER 2trains/h en heure de pointe – 1train/h en heure creuse



# 4-Fréquentations et temps de parcours

## 4-3 Résultats – fréquentation en 2020

|                                                        | E1                                                                                                   | E2                                                                                                   | E3                                                                                             | E4                                                                                         | E5                                                                                              | E6                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre Chemins<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre Chemins<br>+ liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS Aéroport-<br>Quatre Chemins<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble Aéroport-<br>Quatre Chemins<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| Fréquentations en 2020                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                        |
| Fréquentation service<br>Aéroport-Quatre Chemins       | 5100                                                                                                 | 4800                                                                                                 | 3700                                                                                           | 6400                                                                                       | 5100                                                                                            | 6200                                                                                                   |
| dont en lien avec l'aéroport                           | 2400                                                                                                 | 2200                                                                                                 | 1800                                                                                           | 2900                                                                                       | 2400                                                                                            | 2800                                                                                                   |
| Fréquentation liaison bus<br>vers Pessac Alouette      | 1900                                                                                                 | 2000                                                                                                 | 2500                                                                                           | 2300                                                                                       | 2200                                                                                            | 2300                                                                                                   |
| Fréquentation totale (21500<br>en référence – liane 1) |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                | 26500                                                                                      |                                                                                                 | 23400                                                                                                  |
| Usagers TC par jour (495<br>800 en référence)          | 497800                                                                                               | 497600                                                                                               | 496600                                                                                         | 500800                                                                                     | 497200                                                                                          | 499800                                                                                                 |
| Nouveaux usagers TC par<br>jour                        | 2070                                                                                                 | 1800                                                                                                 | 810                                                                                            | 5050                                                                                       | 1380                                                                                            | 4040                                                                                                   |
| Reportés de la voiture<br>particulière                 | 1380                                                                                                 | 1200                                                                                                 | 540                                                                                            | 3370                                                                                       | 920                                                                                             | 2690                                                                                                   |
| Induits                                                | 690                                                                                                  | 600                                                                                                  | 270                                                                                            | 1680                                                                                       | 460                                                                                             | 1350                                                                                                   |

## 4-Fréquentations et temps de parcours

### 4-4 Conclusions – idées-clé

Les différents partis d'aménagements étudiés proposent tous **une amélioration des temps de parcours de plusieurs minutes.**

**Davantage de personnes emprunteront les transport en commun, entre 800 et 5000 voyages par jours supplémentaires environ.**



## 5-Estimations financières

### 5-1 Estimations financières

| E1                                                                                                  | E2                                                                                                | E3                                                                                             | E4                                                                                         | E5                                                                                              | E6                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tram VD<br>Aéroport-Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-Quatre<br>Chemins + liaison<br>bus Aéroport-<br>Pessac Alouette<br>via rocade | BHNS Aéroport-<br>Quatre Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble Aéroport-<br>Quatre Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| 82                                                                                                  | 72                                                                                                | 53                                                                                             | 148                                                                                        | 63                                                                                              | 72                                                                                                     |

Le montant des investissements exprimés en **millions d'euros HT** (conditions économiques de janvier 2015) ci-dessus intègrent les coûts suivants :

- **Frais divers de maîtrise d'ouvrage** : acquisitions foncières, études, déviation de réseaux,...
- Coûts des **travaux de l'infrastructure**
- Coût de l'achat du **matériel roulant**



## 5-Estimations financières

### 5-2 Conclusions – idées-clé

Les ratios proposés par les différents partis d'aménagements étudiés reposent sur un **retour d'expérience métropolitain éprouvé** mais également sur une **expertise nationale des bureaux d'étude**.

Les estimations à ce stade aboutissent notamment à des ratios s'agissant du coût total de l'opération au kilomètre pour BHNS « optimisé » de **5 M€/km** et celui d'un tramway voie unique de **14 M€/km**.




# 6-Éléments socio-économiques

## 6-1 Définitions

L'évaluation socio-économique consiste à calculer un **bilan différentiel** entre la **situation de référence** (dans laquelle le projet n'est pas réalisé, c'est la solution dite « fil de l'eau ») et la **situation de projet** (où le projet est réalisé).

Ce différentiel porte sur **les coûts et les avantages** entre ces deux situations.

Tous les coûts et les avantages sont **monétarisés** sur un même plan.



# 6-Éléments socio-économiques

## 6-2 Résultats

|                                       | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                | E5                                                                                                        | E6                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| Economie exploitants                  | 2                                                                                                           | 2                                                                                                           | 37                                                                                                       | 30                                                                                                | 27                                                                                                        | 30                                                                                                         |
| Usagers                               | 93                                                                                                          | 87                                                                                                          | 37                                                                                                       | 188                                                                                               | 64                                                                                                        | 156                                                                                                        |
| Tiers                                 | 21                                                                                                          | 19                                                                                                          | 21                                                                                                       | 75                                                                                                | 29                                                                                                        | 64                                                                                                         |
| Puissance publique                    | 0                                                                                                           | 0                                                                                                           | 0                                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                                                                                                         | 0                                                                                                          |
| Total gain net                        | 116                                                                                                         | 108                                                                                                         | 95                                                                                                       | 293                                                                                               | 120                                                                                                       | 250                                                                                                        |
| Investissements<br>renouvellement     | -116                                                                                                        | -101                                                                                                        | -73                                                                                                      | -202                                                                                              | -92                                                                                                       | -101                                                                                                       |
| Bénéfice net actualisé<br>VAN-SE (M€) | <b>0</b>                                                                                                    | <b>7</b>                                                                                                    | <b>22</b>                                                                                                | <b>91</b>                                                                                         | <b>28</b>                                                                                                 | <b>149</b>                                                                                                 |
| TRI                                   | <b>5%</b>                                                                                                   | <b>5%</b>                                                                                                   | <b>6%</b>                                                                                                | <b>6%</b>                                                                                         | <b>6%</b>                                                                                                 | <b>10%</b>                                                                                                 |

## 6-Éléments socio-économiques

### 6-3 Conclusions – idées-clé

Les différents partis d'aménagements étudiés présentent **une évaluation socio-économique favorable voire très performante** (VAN positive et TRI au delà de 4%).

**Ces résultats bénéfiques découlent des coûts d'exploitation réduits** suite à la suppression de deux services (navette aéroport et section redondante de la liane 1) et des **gains de temps généralisés** pour l'ensemble des usagers.



## 7-Analyses multicritères

L'objectif de cette analyse est **triple** :

- Visualiser** facilement les avantages et les inconvénients intrinsèques de chaque scénario,
- Comprendre** une argumentation synthétique de ces avantages et inconvénients,
- Comparer** entre eux les scénarios ainsi que la référence.

Un **code couleur** permet d'évaluer les scénarios au regard des critères identifiés par hiérarchie. Il n'y a pas de pondération.

L'analyse multicritère a pour vocation de constituer un **complément aux éléments de socio-économie** présentée ci-avant.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Favorable             |  |
| Moyennement favorable |  |
| Défavorable           |  |



## 7-Analyses multicritères

Le contenu des critères de l'analyse multicritère proposée découle de la **délibération d'ouverture de la concertation**. En détails, les critères, regroupés en **trois grandes familles**, sont les suivants :

### Les coûts

Coûts d'investissement / coûts d'exploitation

### L'offre de transport en commun

Trafic voyageurs à la mise en service en 2020 / Temps de trajet moyen Aéroport - Bordeaux centre / Temps de trajet moyen Aéroport - Gares ferroviaires / Fréquence moyenne / Intermodalité / Lisibilité de l'offre / Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) / Capacité d'évolution des choix technologiques et opérationnels

### Les bénéfices et les impacts

Report modal et décongestion / Amélioration de l'offre en faveur des modes doux / Sécurité routière / Impact sur la circulation routière / Impact sur le stationnement / Impact sur les circulations cyclables / Impact sur le foncier / Emissions de gaz à effet de serre / Pollutions totales générées / Image auprès du public



## 7-Analyses multicritères / Les coûts

|                                                                                                                      |                                          | E1                                                                                                                                                | E2                                                                                                                                                | E3                                                                                                                                              | E4                                                                                                                                              | E5                                                                                                                                              | E6                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                          | Situation de référence                                                                                                                            | Tram VD Aéroport-Quatre Chemins + Liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via rocade                                                                 | Tram VU Aéroport-Quatre Chemins + liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via rocade                                                               | BHNS Aéroport-Quatre Chemins + Liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via rocade                                                                  | BHNS Aéroport-Quinconces + Liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via rocade                                                                      | Câble Aéroport-Quatre Chemins + Liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via rocade                                                                 | BHNS optimisé Aéroport-Quinconces + Liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via rocade |
| Les coûts                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Coût d'investissement<br>(en euros HT CE 01/2015)                                                                    | SO                                       | 82                                                                                                                                                | 72                                                                                                                                                | 53                                                                                                                                              | 148                                                                                                                                             | 63                                                                                                                                              | 72                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Coût d'exploitation supplémentaire/ référence -<br>Evaluation tirée du bilan socio-économique (en millions euros HT) | Exploitation Liane 1 et navette aéroport | Tramway et liaison bus aéroport-gare de Pessac, générant une économie suite à liane 1 restructurée et suppression navette aéroport / Bilan = 2 Me | Tramway et liaison bus aéroport-gare de Pessac, générant une économie suite à liane 1 restructurée et suppression navette aéroport / Bilan = 2 Me | BHNS et liaison bus aéroport-gare de Pessac, générant une économie suite à liane 1 restructurée et suppression navette aéroport / Bilan = 37 Me | BHNS et liaison bus aéroport-gare de Pessac, générant une économie suite à liane 1 restructurée et suppression navette aéroport / Bilan = 30 Me | BHNS et liaison bus aéroport-gare de Pessac, générant une économie suite à liane 1 restructurée et suppression navette aéroport / Bilan = 27 Me | BHNS et liaison bus aéroport-gare de Pessac, générant une économie suite à liane 1 restructurée et suppression navette aéroport / Bilan = 30 Me |                                                                                     |

## 7-Analyses multicritères / L'offre de transport en commun

|                                                                                 | Situation de référence | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                | E5                                                                                                        | E6                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                        | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| L'offre de transport en commun                                                  |                        |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                               |
| Trafic voyageurs Aéroport/<br>Bordeaux centre (Quinconces)<br>montants par jour | 4800                   | 5100                                                                                                        | 4800                                                                                                        | 3700                                                                                                     | 6400                                                                                              | 5100                                                                                                      | 6200                                                                                                          |
| Trafic voyageurs Aéroport -<br>Gare Pessac Alouette                             |                        | 1900                                                                                                        | 2000                                                                                                        | 2500                                                                                                     | 2300                                                                                              | 2200                                                                                                      | 2300                                                                                                          |
| Temps de parcours - Aéroport -<br>Quatre Chemins / Lycée de<br>Mérignac         | 17 min                 | 12 min                                                                                                      | 13 min                                                                                                      | 13 min                                                                                                   | 13 min                                                                                            | 15 min                                                                                                    | 13 min                                                                                                        |
| Temps de parcours -Aéroport-<br>Quinconces                                      | 53 min (tps<br>moyen)  | 45 min                                                                                                      | 46 min                                                                                                      | 49 min                                                                                                   | 38 min                                                                                            | 51 min                                                                                                    | 40 min                                                                                                        |
| Attente à l'aéroport - direction<br>Bordeaux centre                             | 5 min                  | 7,5 min                                                                                                     | 7,5 min                                                                                                     | 7,5 min                                                                                                  | 5 min                                                                                             | 1 min                                                                                                     | 7,5 min                                                                                                       |

## 7-Analyses multicritères / L'offre de transport en commun

| Situation de référence                                          |                       | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                | E5                                                                                                        | E6                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                       | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| <b>Temps de parcours -<br/>Aéroport - Gare Saint-<br/>Jean*</b> | 50 min (tps<br>moyen) | 20 min                                                                                                      | 20 min                                                                                                      | 20 min                                                                                                   | 20 min                                                                                            | 20 min                                                                                                    | 20 min                                                                                                        |
| <b>Attente à l'aéroport-<br/>gare Saint-Jean*</b>               | 30 min                | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                  | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                  | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                               | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                        | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                | HP : 15 min<br>HC : 30 min                                                                                    |

\* en tenant compte d'un cadencement TER 2trains/h en heure de pointe – 1train/h en heure creuse



# 7-Analyses multicritères / L'offre de transport en commun

|                                                                       | Référence                                                                  | E1                                                                                         | E2                                                                                         | E3                                                                                                          | E4                                                                                         | E5                                                                                                          | E6                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intermodalité</b>                                                  | transport aérien / ferroviaire / tramway / bus acceptable                  | transport aérien / ferroviaire / tramway / bus / mode doux excellente                      | transport aérien / ferroviaire / tramway / bus / mode doux excellente                      | transport aérien / ferroviaire / bus / mode doux acceptable                                                 | transport aérien / ferroviaire / bus / mode doux acceptable                                | transport aérien / ferroviaire / bus / mode doux acceptable                                                 | transport aérien / ferroviaire / bus / mode doux acceptable                                |
| <b>Lisibilité de l'offre</b>                                          | Offre redondantes<br>Liane 1 et navette aéroport                           | Trajet/service continu jusqu'à Bordeaux centre et liaison directe réseau ferroviaire       | Trajet/service continu jusqu'à Bordeaux centre et liaison directe réseau ferroviaire       | Trajet/service discontinu (rupture de charge) jusqu'à Bordeaux centre et liaison directe réseau ferroviaire | Trajet/service continu jusqu'à Bordeaux centre et liaison directe réseau ferroviaire       | Trajet/service discontinu (rupture de charge) jusqu'à Bordeaux centre et liaison directe réseau ferroviaire | Trajet/service continu jusqu'à Bordeaux centre et liaison directe réseau ferroviaire       |
| <b>Accessibilité PMR</b>                                              | Infrastructure et matériel roulant Liane 1 et navette non complètement PMR | Infrastructure et matériel roulant PMR                                                     | Infrastructure et matériel roulant PMR                                                     | Infrastructure et matériel roulant PMR mais gestion de l'arrivée MR/station délicate                        | Infrastructure et matériel roulant PMR mais gestion de l'arrivée MR/station délicate       | Infrastructure et matériel roulant PMR                                                                      | Infrastructure et matériel roulant PMR mais gestion de l'arrivée MR/station délicate       |
| <b>Capacité d'évolution des choix technologiques et opérationnels</b> | Difficulté d'évolution des choix opérationnels pour la navette             | Choix de matériel roulant et flexibilité opérationnelle liée à l'intégration au réseau Tbc | Choix de matériel roulant et flexibilité opérationnelle liée à l'intégration au réseau Tbc | Choix de matériel roulant et flexibilité opérationnelle liée à l'intégration au réseau Tbc                  | Choix de matériel roulant et flexibilité opérationnelle liée à l'intégration au réseau Tbc | Une fois réalisée, extension difficile de l'infrastructure                                                  | Choix de matériel roulant et flexibilité opérationnelle liée à l'intégration au réseau Tbc |

# 7-Analyses multicritères /les bénéfices et les impacts

|                                                                                    |                                                                          | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                | E5                                                                                                        | E6                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Situation de référence                                                   | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade |
| Les bénéfices et les impacts                                                       |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                               |
| Report modal de la voiture particulière et décongestion (nbre d'utilisateurs/jour) | Risque de congestion croissante                                          | env 1400                                                                                                    | env 1200                                                                                                    | env 250                                                                                                  | env 3400                                                                                          | env 900                                                                                                   | env 2700                                                                                                      |
| Amélioration de l'offre en faveur des modes doux                                   | Forte prédominance du mode routier                                       | Création d'infrastructures cyclables intégrées le long du projet                                            | Création d'infrastructures cyclables intégrées le long du projet                                            | Création d'infrastructures cyclables intégrées le long du projet                                         | Création d'infrastructures cyclables intégrées le long du projet                                  | Création d'infrastructures cyclables difficilement intégrables au projet                                  | Création d'infrastructures cyclables intégrées le long du projet                                              |
| Sécurité routière                                                                  | Risque sécurité routière accru par la présence de véhicules particuliers | Risque réduit suite au report modal                                                                         | Risque réduit suite au report modal                                                                         | Risque réduit suite au report modal                                                                      | Risque réduit suite au report modal                                                               | Risque réduit suite au report modal                                                                       | Risque réduit suite au report modal                                                                           |

## 7-Analyses multicritères /les bénéfices et les impacts

| Référence                          | E1                                                                 | E2                                                                 | E3                                                                 | E4                                                                                          | E5                                                                 | E6                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Impact sur la circulation routière | Complexification modérée de la circulation au droit des carrefours | Complexification modérée de la circulation au droit des carrefours | Complexification modérée de la circulation au droit des carrefours | Réorganisation importantes des circulations routières dans secteur dense de Bordeaux        | Complexification modérée de la circulation au droit des carrefours | Réorganisation des circulations routières dans secteur dense de Bordeaux        |
| Impact sur le stationnement        | Impact sur le stationnement modéré, sauf au droit de l'aéroport    | Impact sur le stationnement modéré, sauf au droit de l'aéroport    | Impact sur le stationnement modéré, sauf au droit de l'aéroport    | Réorganisation importantes du stationnement impacté dans secteur dense Bordeaux et aéroport | Impact sur le stationnement modéré                                 | Réorganisation du stationnement impacté dans secteur dense Bordeaux et aéroport |
| Impact sur le foncier              | Impact limité lié à un domaine public routier important            | Impact limité lié à un domaine public routier important            | Impact limité lié à un domaine public routier important            | Impact important dans secteur dense Bordeaux                                                | Impact limité lié à un domaine public routier important            | Impact moyen dans secteur dense Bordeaux                                        |

## 7-Analyses multicritères /les bénéfices et les impacts

|                                        | Référence                                                                  | E1                                                                    | E2                                                                    | E3                                                            | E4                                                            | E5                                                                               | E6                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emissions de gaz à effet de serre      |                                                                            | électrique du matériel roulant                                        | électrique du matériel roulant                                        | gaz naturel de ville du BHNS et faible report modal           | gaz naturel de ville du BHNS et fort report modal             | électrique du matériel roulant                                                   | gaz naturel de ville du BHNS et fort report modal             |
| Pollutions totales générées            |                                                                            | Diminution général de la pollution totale                             | Diminution général de la pollution totale                             | Diminution général de la pollution totale                     | Diminution général de la pollution totale                     | Diminution général de la pollution totale                                        | Diminution général de la pollution totale                     |
| Image auprès du public et attractivité | Service de transport perfectible à l'image d'une métropole en construction | Image attractive du tramway, ancré dans les habitudes métropolitaines | Image attractive du tramway, ancré dans les habitudes métropolitaines | Dimension méconnue du mode BHNS, a fortiori dans la métropole | Dimension méconnue du mode BHNS, a fortiori dans la métropole | Présence jugée inhabituelle voire intrusive du câble dans l'environnement urbain | Dimension méconnue du mode BHNS, a fortiori dans la métropole |

## 7-Analyses multicritères / synthèse

|                                | E1                                                                                                          | E2                                                                                                          | E3                                                                                                       | E4                                                                                                   | E5                                                                                                        | E6                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situation de référence         | Tram VD<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Tram VU<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison<br>bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | Câble<br>Aéroport-<br>Quatre<br>Chemins +<br>Liaison bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette via<br>rocade | BHNS<br>optimisé<br>Aéroport-<br>Quinconces<br>+ Liaison<br>bus<br>Aéroport-<br>Pessac<br>Alouette<br>via rocade |
| Les coûts                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                  |
| L'offre de transport en commun |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                  |
| Les bénéfices et les impacts   |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                  |

L'analyse multicritère justifie l'approfondissement des deux scénarios suivants

- Scénario E2 = **Tram Voie unique** Aéroport-Quatre Chemins **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade
- Scénario E6 = **BHNS optimisé** Aéroport-Quinconces **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade


EX  
LE

## 8-Etude d'insertion

**Au regard des résultats de l'analyse multicritère effectuée**, des études d'insertion ont été réalisées afin de **simuler l'intégration de certains partis d'aménagement** dans l'environnement. Il s'agit de :

-Scénario E2 = **Tram Voie unique** Aéroport-Quatre Chemins **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade

-Scénario E6 = **BHNS optimisé** Aéroport-Quinconces **avec liaison bus** Aéroport-Pessac Alouette via rocade



Ces études présentent des **tracés en plans et des coupes** afin d'apprécier finement les caractéristiques et les contraintes de ces partis d'aménagement approfondis. Ces études d'insertion ont été menées uniquement sur **certains points singuliers à enjeux de l'espace public**.

Ces études ont été guidées par le souhait de :

- **limiter le nombre de stations** du service de transport à ce qui paraît nécessaire,
- **prendre en compte les projets de développement urbains** recensés au projet.



## 8-Etude d'insertion

### 8-1 Tramway et BHNS / Choix des stations / Secteur Mérignac

Le **nombre et l'implantation** des stations doivent répondre à un optimum :

- gestion des **contraintes physiques**,
- **recouvrement** des zones avec usagers (**zone d'influence** - sphère 400m),
- **vitesse commerciale**,
- **coût d'investissement**

Pour le tramway, il est proposé de créer **4 nouvelles stations**.

Pour le BHNS « optimisé », il est proposé de créer **5 nouvelles stations**



## 8-Etude d'insertion

### 8-1 Tramway et BHNS / Choix des stations / Secteur Mérignac

L'ajout d'une station complémentaire représenterait un coût de 1,5M€ HT.



## 8-Etude d'insertion

### 8-1 Tramway et BHNS / Choix des stations / Secteur Mérignac

**Quatre** stations pour le **tramway** ou **cinq** pour le **BHNS** sont proposées pour parvenir à cet équilibre et s'inscrivent dans un territoire au **contexte urbain spécifique**.

Au delà de son rôle fonctionnel associé au transport, chaque station sera un **puissant marqueur paysager**.



-  Aéroport
-  Secteur économie tertiaire
-  Secteur commercial

## 8-Etude d'insertion

### 8-1 Tramway et BHNS / Choix des stations / Secteur Mérignac

La gestion des **contraintes physiques** doit tenir compte des **points singuliers** suivants :

- le carrefour Henri Vigneau/ René Cassin et Kennedy



- le carrefour Avenue Jean Perrin



- l'ouvrage d'art de franchissement de la rocade



- le carrefour de sortie de la rocade et de la rue Apollo



- le double giratoire avenue Roland Garros




## 8-Etude d'insertion

### 8-1 Tramway et BHNS / Secteur Mérignac Soleil

La ville de Mérignac, accompagnée par **La Fabrique Métropolitaine** de Bordeaux Métropole (La Fab) mène **une réflexion sur la requalification urbaine de ce territoire commercial d'entrée de ville en y intégrant la fonction résidentielle.**

Pour mémoire, les enjeux du projet urbain de Mérignac Soleil consistent à permettre une **couture urbaine** et le **rétablissement d'une continuité** entre les **quartiers Nord et Sud de l'axe primaire** (Kennedy – Somme – Marne) et au-delà entre les quartiers sud et le centre ville de Mérignac – notamment aux travers de **mobilités douces** et d'une **restauration de la forte composante paysagère identitaire pour la ville.**



7

# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil


Deux variantes ont été étudiées :

### **Variante 1 – verte :**

- Au Nord de l'Avenue de la Somme
- A l'Est de l'avenue de Matosinhos
- En position centrale sur l'avenue Kennedy

### **Variante 2 – bleue :**

- Au Sud de l'Avenue de la Somme
- Au centre de l'avenue de Matosinhos
- En position centrale sur l'avenue Kennedy



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 / Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 1

Existant - repérage



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 / Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 1



Le tracé privilégie une **forme urbaine de type boulevard urbain**.  
**Deux options d'insertion sont envisagées avenue de la somme :**

#### **Option 1 :**

- **Le gabarit est de 32m** avec de larges trottoirs plantés en rive des voies de circulation principales
- Elle nécessite une **refonte de l'espace paysager** qui protège actuellement le tissu pavillonnaire de **l'avenue au Nord**
- **Elle limite** en revanche les impacts fonciers sur **la rive Sud de l'avenue**


#### **Option 2 :**

- **Le gabarit est de 35 m**, avec le **maintien de la contre-allée existante**
- Elle **conserve l'espace paysager** en rive du tissu pavillonnaire au nord de l'avenue
- Elle impacte **plus fortement** le foncier situé au Sud de l'avenue

# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 1

Coupe AA' - Avenue de la Somme avec modification de la contre-allée



### Option n°1 :

- Conforte les rives extérieures sur le plan paysager dans la continuité du geste initié boulevard de la Marne
- Propose un trottoir Sud de 2,20 m avec plantation en rive de la voirie de 1,50m
- Dans cette option, il est possible de **limiter l'impact foncier à 2,90 m de profondeur** en supprimant l'espace paysager situé au Sud de l'avenue. Dans ce cadre, le paysage devra être tenu par les parcelles privées

# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 1

Coupe AA' - Avenue de la Somme avec maintien de la contre-allée




### Option n°2 :

- Maintient la contre-allée dans sa situation actuelle et nécessite des acquisitions de profondeur importantes sur le foncier Sud de l'avenue, de l'ordre de 7,20m

- Induit une refonte lourde des parcelles

- Dans cette option, il est possible de **limiter l'impact à 5,70 m** en supprimant l'espace paysager situé au Sud de l'avenue. Dans ce cadre, le paysage devra être tenu par les parcelles privées



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 1 Synthèse analyse multicritère



|                  | Situation actuelle              | Option 1                                  | Option 2                         |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Impact mode doux | Aménagements cyclables présents | Reconstitution des aménagements cyclables | Maintien de l'existant           |
| Impact foncier   |                                 | Moyen                                     | Important                        |
| Impact paysager  | Aménagements paysagers présents | Aménagements paysagers à reconstituer     | Aménagements paysagers maintenus |

# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2

Existant - repérage



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2


Existant - repérage



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2

### Existant - repérage



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2

### Variante 1 verte

Ce tracé a pour objectif de **créer un lien fort** avec le **centre commercial** tout en **limitant l'impact sur le trafic**. Il se situe en rive des voiries de circulation sur l'ensemble du tracé et **préserve les aménagements existant en faveur des modes actifs** en rive du centre commercial.




## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 1 verte



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 1 verte



❖ Maintien du schéma cyclable actuel



❖ Maintien des arrêts de bus actuels





# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 /

### Variante 1 verte

### Coupe BB' - Avenue de la Somme



- Permet de **préserver en l'état les voiries** actuelles (maintien du profil actuel de la rive Sud)

- **Induit un traitement paysager sur la rive Nord**, dans le prolongement du gabarit du quai de la station, inscrit le futur îlot d'aménagement du projet de la Fabrique Métropolitaine, tel un « filtre paysager » entre la voirie et l'îlot

- Ce profil conforte la vocation résidentielle de l'avenue

- Les acquisitions nécessaires pour la réalisation de ce profil sont de **6,60 m sur le foncier Nord**

# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 /

### Variante 1 verte



#### Coupe CC' - Avenue de la Somme au droit de la station n°1



- Permet de réaliser un **parvis** assurant la **porosité des modes actifs, du Nord au Sud**

- Ce parvis participe au maillage urbain et paysager souhaité, à l'encontre de la logique routière actuelle

- Les acquisitions nécessaires pour la réalisation de ce profil sont de **8,40 m sur le foncier Nord**



ORDEAUX  
ÉTROPOLE

## 8-Etude d'insertion


### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 /

#### Variante 1 verte

#### Coupe DD' - Avenue Matosinhos



Coupe projet variante 3 DD(D)  
Avenue de Matosinhos



- Favorise le nouveau maillage de l'espace public en intégrant la voie de tramway dans un **vaste parvis** reliant les deux rives de l'avenue



- Les accès aux zones commerciales **sont fluides et confortables**. La notion de «marchabilité» d'îlot en îlot est rendue possible

- Les acquisitions nécessaires pour la réalisation de ce profil sont de **6m sur le parcellaire Est**

# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 1 verte

### Coupe EE' - Avenue Kennedy



- L'insertion avenue Kennedy se fait en **site central** afin de limiter au maximum l'impact sur le carrefour Kennedy/Matonsinhos

- Cette situation **limite l'implantation des franchissements piétons** au droit des carrefours

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 1 verte

Estimation des **acquisitions foncières** à réaliser : **3 200m<sup>2</sup> env**



EAUX  
OPOLE

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 /

#### Variante 2 bleue

Ce tracé a pour objectif de **créer un lien plus fort** avec le **centre commercial** mais **impacte significativement le trafic**. Il nécessite la **reconstitution des aménagements existant en faveur des modes actifs** en rive nord du centre commercial Carrefour et le déplacement de deux arrêts de bus.




## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 2 bleue



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 2 bleue



#### - **Modification du schéma cyclable actuel:**

- **Option 1** : déplacement de la piste bidirectionnelle au Sud de la ligne de tram, avec la nécessité de restructurer ponctuellement le parking du Carrefour
- **Option 2** : déplacement de la piste bidirectionnelle au Nord de la ligne tram dans les futurs îlots urbains




- **Repositionnement des arrêts de bus** (liane 1,30, 33, 34,48,70) à l'Ouest du carrefour Somme - Matosinhos

## 8-Etude d'insertion


### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 2 bleue

#### Coupe BB' - Avenue de la Somme



- Permet de **préserver en l'état les voiries actuelles** (maintien du profil de la rive Nord)

- Induit un **traitement paysager en rive Sud**, dans le prolongement du gabarit du quai de la station, qui recompose un paysage en rive des futurs îlots



- Les acquisitions nécessaires pour la réalisation de ce profil sont de **5,48m** sur le foncier Sud

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 2 bleue

#### Coupe CC' - Avenue de la Somme au droit de I





- Permet de **revisiter la façade urbaine** du centre commercial sur une grande partie de son linéaire

- Maintien des modes actifs sur cette rive mais nécessite cependant **une refonte partielle du parking**, le gabarit étant insuffisant pour accueillir le tramway, les cycles et les piétons



- Cette implantation nécessite également un **déplacement des deux arrêts de bus** à proximité de la station

- Les acquisitions nécessaires pour la réalisation de ce profil sont de **2,50m**, hors restructuration du parking carrefour



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 2 bleue Coupe DD' - Avenue Matosinhos



- **Limite considérablement les franchissements** et donc le lien entre les deux îlots situés de part et d'autre de l'avenue

- La restitution des franchissements piétons nécessiterait la mise en place d'îlots refuges de **2 m de gabarits de part et d'autre du GLO**

- Les acquisitions nécessaires pour la réalisation du profil sont de **2,08 m sur les parcelles Est**, hors îlots de franchissements piétons

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 /

#### Variante 2 bleue



#### Coupe EE' - Avenue Kennedy



- Même configuration que la variante 1 verte

- L'insertion avenue Kennedy se fait en **site central** afin de limiter au maximum l'impact sur le carrefour Kennedy / Matonsinhos

- Cette situation limite l'implantation des franchissements piétons au droit des carrefours



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Variante 1 verte

Estimation des **acquisitions foncières** à réaliser : **4 200 m2 env.**




DEAUX  
ROPOLE

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / circulations

Analyse des deux variantes en  
matière d'impact sur la **circulation  
routière** :



| Taux de disponibilité (%) | Situation actuelle | Variante 1 verte |                 | Variante 2 bleue |                 |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Noms carrefours           |                    | Kennedy axial    | Kennedy latéral | Kennedy axial    | Kennedy latéral |
| C1                        | 13%                | -3%              | -7%             | -3%              | -7%             |
| C2                        | 35%                | 35%              |                 | -30%             |                 |
| C3                        | 45%                | 35%              |                 | 35%              |                 |
| C4                        | 57%                | 57%              |                 | 54%              |                 |
| C5                        | 41%                | 11%              |                 | 41%              |                 |

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Soleil / secteur 2 / Synthèse analyse multicritère



|                           | Situation actuelle              | Variante 1 verte                                                                                 | Variante 2 bleue                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intégration projet urbain |                                 | Permet l'intégration de deux parvis, lien entre transport et aménagement, pacification av. Somme | Permet l'intégration d'un seul parvis, lien entre transport et aménagement, pacification av. Somme |
| Impact circulation        | Ensemble des carrefours fluides | Impact moyen C5                                                                                  | Impact fort C2                                                                                     |
| Impact foncier            |                                 | 3200 m2                                                                                          | 4200m2                                                                                             |
| Modes doux                | Aménagements cyclables présents | Aménagements cyclables maintenus                                                                 | Aménagements cyclables à reconstituer                                                              |



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Av. Kennedy Est

La **station n°2** serait implantée en position axiale, accompagnée de **trottoirs et pistes cyclables**.

La **complexité d'implantation** de cette station nécessiterait une **reprise du carrefour Kennedy/Cassin/Vignau** nécessaire (petit giratoire).



Les accès au centre commercial Nord et à la zone industrielle Sud **sont maintenus**, les files de tourne à gauche situées à l'arrière des quais auraient **une capacité moins importante**



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac Av. Kennedy Est

La station n°2 serait implantée en position axiale, accompagnée de **trottoirs et pistes cyclables**.



DEAUX  
ROPOLE

## 8-Etude d'insertion


### 8-2 Tramway VU / secteur rocade

Sur l'ouvrage de franchissement de la rocade, trois solutions sont techniquement possibles :


- une implantation en position axiale en **site banalisé**,
- une implantation axiale avec **élargissement de l'ouvrage existant**,
- une implantation sur un **second ouvrage** (à créer).

En termes de gestion des circulations, y compris mode doux, les deux dernières solutions sont préférables. Elles sont en revanche plus coûteuses


Actuel



Site banalisé



Élargissement ouvrage



Nouvel ouvrage

X  
-E

## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Av. Kennedy Ouest

La station n°3 serait implantée en position axiale.

**Des trottoirs et pistes cyclables** seraient positionnés **de part et d'autre des voies de circulation**



Un paysage pourrait être recomposé de part et d'autre des trottoirs en **vue de qualifier l'avenue** et de valoriser les différents adressages



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Mérignac AV. Kennedy Ouest


La station n°3 pourrait être implantée en position axiale



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Aéroport

A l'aéroport, l'implantation la **station n°4** se situerait au droit d'un vaste **parvis urbain** situé sur l'actuel parking de dépose-minute, en vis-à-vis du **hall B**



## 8-Etude d'insertion

### 8-2 Tramway VU / Secteur Aéroport




# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Aéroport



# 8-Etude d'insertion

## 8-2 Tramway VU / Secteur Aéroport




# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé

Le BHNS « optimisé » est un BHNS qui présente un itinéraire où sont privilégiés les aménagements ayant un **impact direct sur l'offre de transport**, afin d'éviter au matériel roulant des **pertes de temps** de et ce de **manière pérenne**.





### Exemple 1 : site propre axial unidirectionnel



# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé


### Exemple 2 : site propre latéral unidirectionnel



# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé

Exemple 3 : traitement des carrefours à feu / giratoire / alternat priorité en section courante



## 8-Etude d'insertion

### 8-3 BHNS optimisé

Exemple 4 : station : confort, accessibilité, sécurité, service



# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / synoptique général

**Nombre de stations proposées : 24**

**Priorisation** des secteurs (trois priorités – trois couleurs sur la carte)  
permettant de caractériser l'efficacité du site propre concerné

**Linéaire : 15km (dont 2,5 km disjoints)**



| Linéaire site propre (ml)          |                                 |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                    | Sens entrant (vers<br>Bordeaux) | Sens sortant (vers<br>Mérignac) |
| Linéaire total                     | 12238                           | 12630                           |
| Site propre existant               | 2972                            | 1990                            |
| Site propre priorité 1             | 2694                            | 3453                            |
| Site propre priorité 2             | 660                             | 290                             |
| Site propre priorité 3             | 766                             | 698                             |
| Total site propre                  | 7092                            | 6431                            |
| <b>Pourcentage site<br/>propre</b> | <b>58%</b>                      | <b>51%</b>                      |


**Vitesse moyenne : 20km/h**

# 8-Etude d'insertion


## 8-3 BHNS optimisé / synoptique général



- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- Acquisition foncière
- Sites propres existant
- Station




### 8-3 BHNS optimisé / synoptique détaillé 1/5




# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / synoptique détaillé 2/5



# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / synoptique détaillé 3/5



- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- Acquisition foncière
- Sites propres existant
- Station

# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / synoptique détaillé 4/5




### 8-3 BHNS optimisé / synoptique détaillé 5/5



## 8-Etude d'insertion

### 8-3 BHNS optimisé / Secteur Marne



## 8-Etude d'insertion

### 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Soleil





UX  
OLE

# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Soleil

Coupe 10 existant  
Avenue de la Somme



# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Soleil




# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Soleil



Coupe 10 existant  
Avenue de la Somme



## 8-Etude d'insertion

### 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Soleil





# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / secteur rocade

Sur l'ouvrage de franchissement de la rocade, trois solutions sont techniquement possibles :


- une implantation en position axiale en **site banalisé**,
- une implantation axiale avec **élargissement de l'ouvrage existant**,
- une implantation sur un **second ouvrage** (à créer).

En terme de gestion des circulations, y compris modes doux, les deux dernières solutions sont préférables. En revanche, ce sont les plus coûteuses.



## 8-Etude d'insertion

### 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Av. Kennedy Ouest




BORDEAUX  
MÉTROPOLE

# 8-Etude d'insertion


## 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Av. Kennedy Ouest



Coupe 4 existant  
Avenue John Fitzgerald Kennedy




Coupe 5 existant  
Avenue John Fitzgerald Kennedy



# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / Secteur Mérignac Av. Kennedy Ouest



## 8-Etude d'insertion

### 8-3 BHNS optimisé / Secteur Aéroport



L'implantation de cette station sur le futur parvis de l'aéroport au droit du hall A nécessiterait un **espace de retournement** du bus

Une **autre solution** consisterait à faire une boucle autour du stationnement de l'aéroport- comme c'est le cas actuellement- mais en empruntant la rue Cité Maryse Bastié **afin d'éviter le giratoire René Cassin**




# 8-Etude d'insertion

## 8-3 BHNS optimisé / Secteur Aéroport



Coupe Existante  
Rue René Cassin



9

6

IX  
OLE

# 8-Etude d'insertion

## 8-4 Liaison bus / Secteur Gare de Pessac Alouette

Deux possibilités sont envisageables afin de traiter le **retournement** et la **régulation** de la ligne de bus aéroport-gare :

- un **retournement au niveau du P+R actuel**,
- un **retournement en utilisant les voiries en aval** :
  - Soit av Magellan et rue du Chanoine Lilet (voirie à créer/carrefour à feux/sécurité tramway/acquisitions foncières), ■
  - Soit demi-tour au giratoire du Chanoine Lilet. ■





# 8-Etude d'insertion

## 8-4 Liaison bus / Secteur Gare de Pessac Alouette

L'arrêt de bus s'effectuerait au droit de la station de tram. L'accostage se réaliserait en alignement. Pas d'impact travaux sur les quais de la station tramway.


L'arrêt permettrait l'**implantation de deux lignes** : la liaison aéroport-gare et la ligne actuelle.

La liaison bus aéroport-gare **peut stationner le temps de gérer la descente de charge tout en donnant la possibilité à la deuxième ligne de bus d'effectuer sa desserte normalement**



EAUX  
POLE

### **8-4 Liaison bus / Secteur Gare de Pessac Alouette**



## 9-Les grandes étapes du projet

En fonction des modes et des tracés retenus suite à la concertation, le calendrier du projet est susceptible d'évoluer.

**L'objectif de la métropole est une mise en service en 2020**

**A l'issue de la concertation et du bilan** qui en sera fait :

- lancement des **études de conception** sur le projet retenu par **un maître d'œuvre** à désigner,
- réalisation des **études d'impact** du projet retenu en vue d'une **enquête publique** qui constitue **un deuxième temps d'échange et de débat** avec le **public et les opérateurs économiques du secteur**.

## 9-Les grandes étapes du projet

### 9-1 Calendrier objectif 1 « Liaison aéroport-Mérignac Soleil-Bordeaux centre »

- Parmi les trois modes, le mode « tramway » est celui qui nécessite **une durée** d'études, d'acquisitions foncières, de travaux, d'essais préalables à la mise en service **la plus longue**.
- Le mode câble est moins consommateur de temps du fait d'une moindre emprise au sol.
- Le mode BHNS se situe sur une durée intermédiaire car les études et les travaux peuvent être menées **plus rapidement** que pour le tram.

Il est entendu que **le lancement des études de conception par un maître d'œuvre à désigner ne pourra être effectif qu'après la délibération du bilan de la concertation.**

## 9-Les grandes étapes du projet

Les **calendriers prévisionnels** représentés avec planning « chemin de fer » pour l'objectif 1« Liaison aéroport-Mérignac Soleil-Bordeaux centre » sont les suivants :

[illegible]

**LE**

## 9-Les grandes étapes du projet

En fonction des modes et des tracés retenus suite à la concertation, le calendrier du projet est susceptible d'évoluer.

### 9-2 Calendrier objectif 2 « Liaison aéroport-réseau ferroviaire »

-Le choix du parti d'aménagement 2-3 "liaison bus entre l'aéroport et la gare de Pessac Alouette France par la forêt de Bourgailh » générera des études (notamment environnementales) et des travaux plus importants que dans le cas d'une liaison sur voirie existante (parti d'aménagement 1-3 et 2-3).

**De la même manière que pour l'objectif 1, Il est entendu que le lancement des nouvelles études de conception ne pourra être effectif qu'après la délibération du bilan de la concertation.**



## 9-Les grandes étapes du projet

Les calendriers prévisionnels représentés avec planning « chemin de fer » pour l'objectif n°2 « Liaison aéroport-réseau ferroviaire » sont les suivants :

| ARLAC                                        | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    |
|----------------------------------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| Parti d'aménagement n°2-1                    | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| Concertation préalable                       |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Appel d'offre maîtrise d'oeuvre              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes préliminaires                         |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes avant-projet                          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Enquête d'utilité publique                   |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes projets/phase d'appel d'offre travaux |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes et travaux dévoiement de réseaux      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Travaux                                      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Mise en service                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
|                                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
|                                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| PESSAC PAR ROCADE                            | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    |
| Parti d'aménagement n°2-2                    | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| Concertation préalable                       |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Appel d'offre maîtrise d'oeuvre              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes préliminaires                         |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes avant-projet                          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Autorisation d'expérimentation par Etat      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Enquête d'utilité publique                   |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes projets/phase d'appel d'offre travaux |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes et travaux dévoiement de réseaux      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Travaux                                      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Mise en service                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
|                                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
|                                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| PESSAC PAR BOURGAILH                         | 2015 |    | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    |
| Parti d'aménagement n°2-3                    | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| Concertation préalable                       |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Appel d'offre maîtrise d'oeuvre              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes préliminaires                         |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes avant-projet                          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Enquête d'utilité publique                   |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes projets/phase d'appel d'offre travaux |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Etudes et travaux dévoiement de réseaux      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Travaux                                      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Mise en service                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |


**MERCI DE VOTRE ATTENTION**



**DIAPO SUPPLEMENTAIRES SI BESOIN**



## 0



## Divers – Ortophoto de la zone du projet

